

**Q 4 SAK4****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | Serie SAK, Collegamento trasversale®, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: 4 |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0336900000</a>  |
| Tipo       | Q 4 SAK4  |
| GTIN (EAN) | 4008190036201   |
| CPZ        | 50 Pezzo  |

## Q 4 SAK4

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 20,5 mm | Profondità (pollici) | 0,807 inch |
| Posizione verticale | 6 mm    | Altezza (pollici)    | 0,236 inch |
| Larghezza           | 24,5 mm | Larghezza (pollici)  | 0,965 inch |
| Peso netto          | 8 g     |                      |            |

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | se avvitato |                         |                   |

## Dati caratteristici del sistema

Versione per ponticello di collegamento trasversale

## Dati dei materiali

Materiale CuSn Colori grigio

## Dati dimensionamento

Corrente nominale 32 A

## Dimensioni

Passo in mm (P) 6 mm

## Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Numero di poli 4

## Ponticelli di collegamento

|                                      |      |   |                           |
|--------------------------------------|------|---|---------------------------|
| Corrente di dimensionamento a 2 poli | 41 A | Corrente di dimensionamento multipolare | 41 A                      |
| Numero di morsetti ponticellati      | 4    | Tipo                                    | Collegamento trasversale@ |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Q 4 SAK4****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)