

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ripartitore a Y, versione FreeCon per connettore a innesto Push-Pull var. 14 a norma IEC 61076-3-117 in metallo con inserto ibrido a 10 poli

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ripartitore a Y, FreeCon, Ibrido, IP65
Nr.Cat.	1312230000
Tipo	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
CPZ	1 Pezzo

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1.050 g

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	70 °C

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato		

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-117 var. 14

Dati tecnici dei connettori ibridi

Cicli di innesto (connettore ibrido)	500	Corrente nominale (connettore ibrido)	3 A per contatto
Grado di protezione (connettore ibrido)	IP65	Materiale dei contatti (connettore ibrido)	Lega di rame
Materiale di base della custodia (connettore ibrido)	Pressogetto di zinco (flangia), PA 66	Materiale guarnizione (connettore ibrido)	NBR
Numero di poli	10	Resistenza di contatto (connettore ibrido)	≤ 10 mΩ
Schermatura (connettore ibrido)	contatto schermatura a 360°	Tensione di dimensionamento (connettore ibrido) (DIN EN 61984)	24 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ECLASS 9.0	19-17-01-23
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	19-17-01-23
ECLASS 11.0	19-17-01-23	ECLASS 12.0	19-17-01-23

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

