

**SFR 1/21MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Lo SlimFix Redesign SFR è una variante del popolare segnafili SlimFix che semplifica considerevolmente l'installazione. È sufficiente fare scorrere il marcatore sul cavo, fissarlo saldamente e il gioco è fatto.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Versione              | SlimFix R, Segnafili e segnacavi, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, bianco              |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1318710000</a>   |
| Tipo                  | SFR 1/21MC NE WS   |
| GTIN (EAN)            | 4050118124538  |
| CPZ                   | 400 Pezzo  |
| stampante compatibile | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SFR 1/21MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |            |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 21 mm   | Altezza (pollici)   | 0,827 inch |
| Larghezza           | 5,8 mm  | Larghezza (pollici) | 0,228 inch |
| Peso netto          | 0,218 g |                     |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

## Dati generali

|  |                                     |  |                     |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| Alogeni                                  | No                                  | Campo delle temperature di impiego       | -40...100 °C        |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C                              | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C              |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2                                 | Colori                                   | bianco              |
| Dimensioni del campo di siglatura        | 21 x 3.2 mm                         | Industrie consigliate                    | Trasporti, Macchine |
| Larghezza                                | 5,8 mm                              | Materiale                                | poliammide 66       |
| Numero di marcatori per combinazione     | 1 MultiCard = Segnafili e segnacavi |  |                     |

## Segnafili e segnacavi

|  |                            |                                       |                     |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                                | No                         | Diametro esterno conduttore           | 1.7 - 2.1 mm        |
| Diametro esterno del conduttore, max.  | 2,1 mm                     | Diametro esterno del conduttore, min. | 1,7 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.     | 0,75 mm <sup>2</sup>       | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                                       |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>  |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |
| Cataloghi                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**SFR 1/21MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

