

**G-3L-210/16 C****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le barre di distribuzione di fase a forcella a 3 poli sono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	<a href="#">2658380000</a>
Tipo	G-3L-210/16 C
GTIN (EAN)	4050118672145
CPZ	5 Pezzo

**G-3L-210/16 C**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Profondità	15,4 mm	Profondità (pollici)	0,606 inch
Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1,22 inch
Larghezza	210 mm	Larghezza (pollici)	8,268 inch
Peso netto	114 g		

**Dati dei materiali**

Colori	grigio
--------	--------

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	16 mm <sup>2</sup>	Corrente nominale	80 A
----------------------------	--------------------	-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	17,8 mm
-----------------	---------

**Generale**

Numero di poli	12
----------------	----

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>