

WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto









Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie W, Collegamento trasversale@, per morsetti, Numero di poli: 4
Nr.Cat.	<u>9531290000</u>
Tipo	WQV 70N/4
GTIN (EAN)	4008190351243
CPZ	5 Pezzo



WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

-	-	-	
Dimer	ISIO	nı e	pesi

Profondità	18,6 mm	Profondità (pollici)	0,732 inch
Posizione verticale	71,5 mm	Altezza (pollici)	2,815 inch
Larghezza	9,5 mm	Larghezza (pollici)	0,374 inch
Peso netto	62.1 a		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Tipo di fissaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione per morsetti

Dati dei materiali

Materiale rame stagnato Colori grigio argento

Dati dimensionamento

Corrente nominale 192 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 20,5 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Numero di poli 4

Ponticelli di collegamento

Corrente di dimensionamento		Numero di morsetti ponticellati
multipolare	192 A	4
Tipo	Collegamento trasversale@	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conform



WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Omologazione/Certificato/Documento	
di conformità	EAC certificate
Dati ingegneristici	CAD data – 36042 WQV 70N-4 DXF.dxf
	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
	<u>Instruction</u>
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	