


Fogli in spugna antistatica

Schiuma di polietilene, gomma spugna poliuretanica, gomma spugna cloroprenica



Codice componente	Incrementi di 10mm		Selezione T	
	A	B	LBA, LBAA LBRA, LBRAA	LBRA, LBRAA
Senza adesivo LBA LBRA Con adesivo LBAA LBRAA	20-800 (A500 o inferiore per il tipo con adesivo)	20-500	3 5 10 15 20 30 40	1 3 5 10 15 20

A≥B
Solo T20 o inf. per tipo con adesivo.

Codice componente	T	A	Prezzo unitario					
			B					
Senza adesivo LBA	3	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	5	110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
		610-700		-	-	-	-	
	10	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	15	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	20	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
Con adesivo LBAA	3	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	5	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	10	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	15	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	20	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	30	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	40	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	

Standard di precisione

LBA	• Tolleranza dimensione T			
LBAA	T	3	5~15	20, 30
		±0.3	±0.5	±0.8
				±1.0
	• Tolleranza dimensioni A e B			
	±0.1 (la tolleranza dimensioni A e B di T40 è ±0.5)			
LBRA	• Tolleranza dimensione T			
LBRAA	T	1	3	5, 10
		±0.2	±0.3	±0.5
				±0.8
	• Tolleranza dimensioni A e B			
	±0.5 (la tolleranza dimensioni A e B di T20 è ±1.0)			

Caratteristiche della gomma spugna conduttiva

- LBA(LBAA)
LBA è caratterizzato da un'alta conduttività grazie all'uso di speciale carbone vegetale conduttivo, composto da cellule aperte piccole e uniformi. Il carbone è perfettamente mescolato con il polietilene, privo di grumi o addensamenti, e può essere ampiamente utilizzato per materiali di incarto di diversi prodotti IC.
- LBRA(LBRAA)
LBRA è più flessibile di LBA e ideale come materiale di incarto o ammortizzante per prodotti per richiedono una protezione statica. Poiché l'agente schiumogeno è l'azoto, LBRA non pone problemi di contaminazione di gas dei prodotti di precisione.

* I nastri non sono conduttivi.


Codice componente	T	A	Prezzo unitario					
			B					
Senza adesivo LBRA	1	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	3	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	5	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
Adesivo LBRAA	1	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	3	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	5	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	10	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	
	20	20-100		-	-	-	-	
		110-200		-	-	-	-	
		210-300		-	-	-	-	
		310-400		-	-	-	-	
		410-500		-	-	-	-	
		510-600		-	-	-	-	

Addebito adesivo

Dimensione A	Addebito
20-100	
110-200	
210-300	
310-400	
410-500	

(Es.) Codice componente - A - B - T >>> (Prezzo unitario standard)+ (Addebito adesivo) = Addebito tipo con adesivo

Per i prezzi del tipo con adesivo, aggiungere gli addebiti corrispondenti della dim. A sulla tabella a sinistra ai prezzi unitari indicati sul listino prezzi principale.



Codice componente	Incrementi di 10mm		Selezione T
	A	B	
Gomma spugna poliuretanica LBNU (Senza adesivo) LBNUA (Con adesivo)	20-500	20-500	(3) 5 10 15 20
Gomma spugna cloroprenica LBNC (Senza adesivo) LBNCA (Con adesivo)			

A≥B
T3 solo per LBNC e LBNCA.

Codice componente	T	A	Prezzo unitario									
			LBNU, LBNUA					LBNC, LBNCA				
			B20~100	B110~200	B210~300	B310~400	B410~500	B20~100	B110~200	B210~300	B310~400	B410~500
Gomma spugna poliuretanic LBNU (Senza adesivo) LBNUA (Con adesivo) Gomma spugna cloroprenic LBNC (Senza adesivo) LBNCA (Con adesivo)	3	20~100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110~200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210~300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		310~400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		410~500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	20~100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110~200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210~300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		310~400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		410~500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	20~100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110~200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210~300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		310~400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		410~500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	20~100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110~200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210~300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310~400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410~500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	20~100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	110~200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	210~300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	310~400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	410~500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	